



ПРЕГЛЕД НА ИЗДЕЛИЯТА



WWW.PARTEX.NU

ВЪВЕДЕНИЕ

PARTEX разработва и произвежда пълна гама системи за маркиране на проводници, кабели, тръби, електрически компоненти и т.н.

Благодарение на тясната връзка клиент - производител и най-съвременното оборудване, ние можем бързо да се адаптираме към специалните изисквания на своите клиенти.

Около 70 % от производството се изнася чрез филиали и дистрибутори в повече от 60 държави.

Качеството и грижата за околната среда са естествена част от дейността на фирма PARTEX, която, съответно, е сертифицирана по стандартите ISO 9001 и ISO 14001.




МЕТОДИ ЗА МАРКИРАНЕ



КОМБИНАЦИЯ ОТ ЕДИНИЧНИ НАДПИСАНИ МАРКИРАЩИ ПРЪСТЕНИ
Състои се от маркировки с единичен надпис, които могат да бъдат комбинирани една с друга за оптимална гъвкавост на работа.



ИЗРАБОТЕНИ ПО ПОРЪЧКА МАРКИРОВКИ С НЯКОЛКО СИМВОЛА
Позволява на клиента да поръча надписани маркировки според изискванията си.



МАРКИРОВКИ „НАПРАВИ СИ САМ“ ЗА НАДПИСВАНЕ НА МЯСТО

ОПАКОВКИ



МАРКИРОВКИ С ЕДИН СИМВОЛ



Ролки:

- PA 02 (1000 бр.)
- PA 1 (1000 бр.)



Компактни ролки:

- PA 02 (500 бр.)
- PA 1 (500 бр.)
- PA 2 (250 бр.)
- PK 2 (500 бр.)



Пликчета с нарязани маркировки:

- PA 02 (1000 бр.)
- PA 1 (1000 бр.)
- PA 2 (500 бр.)
- PA 3 (100 бр.)
- PA 2 (500 бр.)
- PA 10 – 40 (1000 бр.)



Пликчета с маркировки на лента:

- PA 02 (250 бр.)
- PA 1 (250 бр.)



МАРКИРОВКИ С НЯКОЛКО СИМВОЛА




Несортирани, свити на руло



Ролки със стандартни поредици от цифри



Подредени по изискване на клиента



Подредени, нанизани на носачи

РА МАРКИРОВЪЧНИ ПРЪСТЕНИ ЗА КОМБИНИРАНЕ

M1
1 2 3



- Самозахващащ се и самонастройващ се пръстен.
- Материал: мек ПВХ без кадмий и силиций. Предлага се и в изпълнение без халогенни елементи. Клас на горимост V0 по UL94.
- За проводници и кабели с диаметър 2.0 - 16 mm (AWG 20 - 0).
- Четири размера и опаковки.
- A - Z, 0 - 9 и специални символи, черен надпис на жълт или бял фон.
0 - 9 според международния цвят код. Специални цветове и надписи - по заявка.



MD/MDH ДЪРЖАЧ (ПЪЛНИТЕЛ) ЗА ПРЪСТЕНИ РА И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗА МАРКИРАНЕ

M1
1 2 3



- Държачът MD/MDH Glide-A-Marker® оформя пълен инсталационен комплект за пръстени RA 02 и RA 1. Червен комплект с RA 02 и син - с RA 1.
- Отличен помощник за производствена, инсталационна и ремонтна работа.
- Държачът е допълнен с удобно приспособление за лесно поставяне на маркировките.

КАСЕТИ CAS/PAM И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ PAD/PAV ЗА ПРЪСТЕНИ РА


M1
1 2 3



- Удобно помагало за поддръжка и ремонтни работи.
- Спестява време и пари при маркиране.
- Джобен размер - за лесно пренасяне.
- Универсалност: за работа с лява или дясна ръка.
- Червени с RA 02 и сини с RA 1.

РС ПРОРЯЗАНИ МАРКИРОВЪЧНИ ПРЪСТЕНИ

M1
1 2 3




- За промени в маркировката или за маркиране на вече свързани проводници и кабели. Просто натиснете: за сигурна и лесно четима маркировка.
- Материал: твърд ПВХ, без кадмий и силиций. Клас на горимост по UL94: V0.
- Четири размера за проводници и кабели с диаметър 2.4 mm до 6.2 mm (AWG 18 - 8).
- A - Z, 0 - 9 и специални символи с черен надпис върху жълт или бял фон. Предлагат се и с надписи 0 - 9 според международния цвят код.



PСА МАРКИРОВКИ ЗА КОМБИНИРАНЕ СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ

M1
1 2 3



- Отворена маркировка със заключване.
- За промени в маркировката или за маркиране на вече свързани проводници и кабели.
- Материал: полиамид 6.6 без халогенни елементи.
- Два размера. За диаметър на проводниците и кабелите от 2.2 mm до 6.0 mm (AWG 20 - 10).
- A - Z, 0 - 9 и специални символи с черен надпис върху жълт или бял фон. 0 - 9 според международния цвят код.



PK/POK МАРКИРОВКИ ЗА КАБЕЛИ И ТРЪБИ



- За самостоятелна употреба с малки проводници / кабели или за бърз монтаж върху носачи РКН / РОН - без значение от размера на кабела или тръбата.
- Материал: мек ПВХ, без кадмий и силиций. Маркировките се предлагат и във вариант без халогенни елементи. Клас на горимост по UL94: V0.
- А - Z, 0 - 9 и специални символи с черен надпис върху жълт или бял фон. 0 - 9 според международния цветови код.
- Носачи РКН / РОН за кабелни маркировки от здрав ПВХ с кадмий и силиций. РКН се предлага и от полиамид 6.6 без халогенни елементи.

PT/PT+ ПРОЗРАЧЕН НОСАЧ ЗА МАРКИРОВКИ ЗА ПРОВОДНИЦИ



- Прозрачен ръкав с джоб за маркиращ етикет PE, PFC и PP.
- Материал: мек ПВХ без кадмий и силиций. Предлага се и в изпълнение без халогенни елементи.
- Клас на горимост V0 по UL94.
- Четири размера, покриващи диаметри на проводниците / кабелите в диапазона 1.3 - 16.0 mm (AWG 20 - 0), с дължини от 12 до 30 mm.



PTC ПРОЗРАЧЕН НОСАЧ ЗА МАРКИРОВКИ ЗА ПРОВОДНИЦИ



- Прозрачен ръкав с джоб за маркиращи етикети PE, PFC и PP.
- Материал: твърд ПВХ без кадмий и силиций. Клас на горимост: V0 по UL94.
- Пет размера, покриващи диаметри на проводниците в диапазона 2.4 - 7.2 mm (AWG 18 - 8), с дължини от 15 до 30 mm.



PM ПРОЗРАЧЕН НОСАЧ ЗА МАРКИРОВКИ ЗА КАБЕЛИ



- Прозрачен носач за маркиращи етикети PE, PFC и PP.
- Материал: мек ПВХ без кадмий и силиций. Клас на горимост: V0 по UL94.
- Лесен и бърз монтаж чрез кабелни връзки.

PF И PFC ЕТИКЕТИ ЗА ПРОЗРАЧНИ НОСАЧИ



- Етикетите PF са направени от полутвърдо полиестерно фолио с размер A4, жълто и бяло, без халогенни елементи.
- Могат да се печатат с матричен или лазерен принтер, съвместими са с прозрачните носачи от типовете PT, PT+, PTC, PM и PS.
- Материал на маркировките PFC: твърд ABS, жълт и бял, без халогенни елементи.
- Надписването се извършва с термо-принтер X-CARD, съвместимост с прозрачните носачи PT, PT+, PTC, PM и PS.

МАРКИРОВКИ ЗА ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ С НЯКОЛКО СИМВОЛА ПО ЗАЯВКА

M2
123



- Маркировки с поредица от символи с цялата необходима информация върху един ръкав. Тези маркировки пестят време и средства.
- Опаковане и сортиране с различни цели за ускорена работа по маркирането.
- Нов патентован маркировъчен пръстен RA+ с прорези без аналог (за по-лесен монтаж) и плоска горна повърхност (осигурява отлично четене на надписа).
- Маркировки, които могат да се надписват с принтер: RA+, PC, PK, PO и PH.
- Специфична информация - до 30 символа на маркировка.
- Надписите се поръчват удобно по електронна поща и чрез файлове Excel.

PKS МАРКИРОВКИ ЗА КАБЕЛИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

M1
123

M2
123



- Неръждаеми маркировки AISI 316 и кабелни връзки за агресивни среди.
- Предлагат се и като готови шанцовани маркировки, както и такива по заявка.
- Съществуват носачи с различни дължини за надписи до 20 готови символа или до 68 символа, шанцовани по поръчка.
- Монтажът към кабела се извършва чрез висококачествени кабелни връзки от неръждаема стомана с различни дължини.

PS/TX МАРКИРОВКИ ЗА ТАБЛА, АПАРАТУРА И КЛЕМИ

M1
123

M2
123

M3
123



- Маркировки TX за клемореди от най-масовите производители на пазара: Weidmüller, Wago, Legrand, Conta-Clip, Phoenix.
- Маркировките TX се предлагат с готови надписи, поредици по поръчка и като вариант Направи си сам.
- Маркировките за апаратура PS са универсално средство за обозначаване на отделни устройства и табла за управление.
- Маркировките PS се предлагат с готови надписи, поредици по поръчка и като вариант Направи си сам.

PLS САМОЗАЛЕПВАЩИ ЕТИКЕТИ ЗА НАДПИСВАНЕ

M1
123

M3
123



- PLB: Надписани и ненадписани листове с етикети за проводници, кабели и апаратура.
- PLC: Надписани маркировки - за проводници, кабели и апаратура.
- PLD: Комплект ролки с етикети за проводници, кабели и апаратура.
- PLL: Етикети за лазерно надписване за проводници, кабели и апаратура.
- PLT: Етикети за надписване с термо-принтер за проводници, кабели и апаратура.

МК 1 МИНИПЛОТЕР

M3
123



- Осигурява цялостно надписване с най-разнообразни символи на маркировки за проводници, кабели и апаратура.
- Надписва изделия от сериите PA+, PC, PK, PO, POH, PFC, TX, PS и PN.
- Удобни клавиатура, дисплей и модули за предварително програмиране. Миниplotерът може да се свърже с компютър посредством софтуера WINSIGN.

МК 3 ТЕРМОПРИНТЕР X-CARD

M3
123



- Завършена система за маркиране на проводници, кабели и апаратура.
- Метод на маркиране: термо-трансфер върху картите PFC на PARTEX.
- Принтерът работи в Windows - среда посредством софтуера WINSIGN на PARTEX.

МК 9 - PROMARK ТЕРМОПРИНТЕР

M3
123



- Малък, преносим принтер за маркиране на проводници, кабели и апаратура на място.
- За зареждане, надписване и рязане на профилите PO, PP и PH на PARTEX, както и на самозалепващи етикети.
- Термопринтерът МК 9 може да работи с файлове Excel, прехвърлени на карта за памет Compact Flash.

WINSIGN И LABELSOFT СОФТУЕР

M3
123



- WINSIGN е системно решение за обработка на данни за маркиране от CAD-системи и др. С негова помощ могат да се импортват различни масово използвани файлове.
- Съвместим с лазерни и матрични принтери, X-CARD, SP-1W и МК 1.
- Софтуерът PARTEX LABELSOFT за Windows спомага за ефективната изработка на етикети.

PO ПРОФИЛ ЗА НАДПИСВАНЕ

M3
123



- PO е овален профил с размери от 1.3 до 28 mm (AWG 22 - 7/0).
- Осигурява много бързо монтиране с една ръка върху проводник или кабел.
- Материал: мек ПВХ без кадмий и силиций. Предлага се и в изпълнение без халогенни елементи. Клас на горимост V0 по UL94.
- Стандартни цветове: жълто и бяло. Доставка се на фабрични макари или компактни ролки.

PH ТЕРМОСВИВАЕМИ ПРОФИЛИ ЗА МАРКИРАНЕ

M3
123



- Термосвиваем профил със съотношение 2:1 и 3:1.
- Този вид профили на PARTEX са предвидени за надписване с термопринтери.
- Доставят се в опаковки фабрични макари и мини-кутии.
- Предлагат се и термосвиваеми профили без халогенни елементи.

SWEDEN

PARTEX MARKING SYSTEMS AB

SE-547 22 Gullspang

Sweden

Phone No.: +4655128000

Fax No.: +4655128099

E-mail: sales@partex.seWeb site: www.partex.nu**FRANCE**

PARTEX S.A. ZA.

LaTuilerieNo. 6 94440 Marolles

En Brie Phone: +33 145699063

Fax: +33 143 864526

E-mail: partex@partex.fr**GERMANY**

PARTEX MARKING SYSTEMS GmbH

Bosslerstrasse 19

73240 Wendlingen

Phone: +49 7024 80550

Fax: +49 7024 805528

E-mail: info@partex.de**POLAND**

PARTEX MARKING SYSTEMS Sp.zo.o.

Ul. Mazowiecka 25c

87-100 Toruh

Phone: +48 56 6590802

Fax: +48 56 6590827

E-mail: office@partex.pl**UNITED KINGDOM**

PARTEX MARKING SYSTEMS (UK)Ltd

61-64 Station Road, Coleshill

B46 1JT Birmingham

Phone: +44 1675 463670

Fax: +44 1675 463520

E-mail: sales@partex.co.uk**USA**

PARTEX MARKING SYSTEMS Inc.

770 N. Church Road, Suite A Elmhurst, IL

60126 Phone: +1 630 516 0400

866-PARTEXi

Fax: +16308337631

E-mail: sales@partexmarker.comThe logo for ParTex Marking Systems features a stylized 'X' composed of three parallel diagonal lines in red, yellow, and blue. To the right of the 'X' is a registered trademark symbol (®) followed by the word 'PARTEX' in a large, bold, black sans-serif font. Below 'PARTEX' is the phrase 'MARKING SYSTEMS' in a smaller, bold, black sans-serif font.**Weid-Bul** **Централен офис
София 1756**

ул. "Св. Климент Охридски" 13

тел.: 02 / 963 25 60, 963 10 25

факс: 02 / 963 10 98

e-mail: weidbul@nat.bg**Офис Пловдив
Пловдив 4002**

бул. "Любен Каравелов" 15

тел.: 032 / 63 64 00, 25 32 28

факс: 032 / 63 64 01

e-mail: weid.pd@plovdiv.techno-link.com**Регионален представител
за Бургас и Варна**

инж. Атанас Проданов

GSM: 0897 / 807 233

факс: 02 / 963 10 98

e-mail: weidbul@nat.bgwww.weidbul.com